Effect of 3-Dimensional Imaging Device on Polyp and Adenoma Detection During Colonoscopy: A Randomized Controlled Trial

SUPPLEMENTARY MATERIAL accompanies this paper at http://links.lww.com/AJG/C990

Am J Gastroenterol 2023;00:1–9. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000002396

fi

fi

fi

,

fi

t

χ

fl

ff

– – ≥

fi fl

P $<$

fi

fi

fi

ff

α

fi

/
fi

fl
fi ff
,

= fi
– $P =$
fi

– $P =$
fi

. **2.** . . . . .

. .	' .	**2 -**	**-2**	***P*** .
. y	1,0		10	
y				0.
	(0.)	1 (0.)	(0.)	
/ y ( )	(0.)	0 (0.0)	(0.)	
	(.)	(.1)	(.)	
	(.)	(.0)	0 (.1)	
(y y)	(.1)	(.1)	0 (.1)	
	(0.)	(0.)	(0.)	
y				0.
	1 (.)	(.)	(.)	
	1 (1 .)	(1 .)	(1 .)	
	(.)	1 (.)	1 1 (.)	
	1 (1 .)	0 (1 .0)	(1 .)	
	(1.)	1 (.)	10 (1.0)	
	0 (1 .)	10 (1 .0)	10 (0.)	
y				0. 00
	(.)	1 (.)	1 (.1)	
	(.)	1 (.)	1 (.)	
	(.0)	(1.)	(.1)	
	(0.)	(0.)	(0.)	
y ( )	.0 ± .	.0 ± .	. ± .	0.
y y				0.10
0–	(.)	(1.)	(.1)	
-10	1 (1 .1)	(1 .)	(1 .)	
>10	(.)	(.)	(.)	
				0. 1
	(.)	1 (.)	1 (.)	
	(1 .1)	(1 .)	(1 .)	
	1 (1.1)	0 (.1)	(.)	
	(1 .)	0 (1 .)	(1 .)	
	11 (1.)	(0.)	(.)	
	0 (.)	(.)	(.1)	
				0.1 1
	(.)	1 (.)	1 (.1)	
	0 (.)	(.)	11 (.)	
	0 (.)	1 (0.0)	1 (1.1)	
	(0.)	(1.1)	1 (0.)	
( )	. ± .	. ± .	. ± .	0.
y				0.
0–	(.)	0 (.)	1 (0.1)	
-10	1 (.)	(1.1)	(.)	
>10	(.)	1 (.)	11 (.)	

(%) .
y ± .

(= 1,1)	2 - = 1	-2 =80	(%)	P
1	(.)	(0.)	0. (0. -1.)	0. 01
	1 (.)	11 (1 .)	1. (1.1 - .0)	0.00
1	1 1(.)	1 (.)	1.0 (0. 0–1.)	0.
	(1 .)	(.)	1. (1.01– .0)	0.0 1
(= 2 1)	= 1 1	= 1 0		
1	(.0)	0 (0.0)	1.1 (0. -1.)	0.
	(.)	(.)	1. 0 (0. – . 1)	0.
1	(1.)	(.0)	1. 1 (0. – . 1)	0.0
	1 (11.)	1 (11.)	1.00 (0. – .0)	0.
(= 21)	= 180	= 180		
1	(.)	(1.)	1.0 (0. 1–1.)	0. 0
	(0.)	0 (1 .)	1. (1.0 – .)	0.0 0
1	(.1)	(.1)	1.00 (0. -1.)	1.000
	1 (1 .0)	10 (.)	1. (0. – .1)	0. 0
(=)	= 22	= 2		
1	11 (.)	1 1 (0.)	0. (0. -1.1)	0.
	(.)	(1 .1)	1. (1.0 – .)	0.0 1
1	(1.)	1 (.)	0. (0. 0–1.)	0.
	0 (1 .0)	1 (.)	1. (1.0 – . 0)	0.0 1


P<0.001
P=0.099
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Miss rate
39.1%
28.8%
31.8%
25.4%
2D-3D group
3D-2D group
2D-3D group
3D-2D group
Polyps
2D
3D
Adenomas


a
b
c
P=0.075
P=0.813
P=0.478
P=0.862
P=0.002
P=0.025
100%

Guarantors of the article:

Specific author contributions:

Financial support:

Potential competing interests:

Disclaimer: